CIMOLAI
www.cimolai.com

we shape steel

MILLING AND BORING MACHINES

Milling machine: SORALUCE FR 20.000



CNC: Heidenhain iTNC 530
«X» axis longitudinal course: 20.000 mm
«Y» axis vertical course: 4.500 mm
«Z» axis cross course: 1.900 mm
Rotary-Travelling table: 3.000x3.000 mm – 60 t capacity

Milling machine: FPT RONIN

CNC: Heidenhain iTNC 640
«X» axis longitudinal course: 18.000 mm
«Y» axis vertical course: 3.000 mm
«Z» axis cross course: 1.500 mm
Rotary table: 1.500x1.500 mm – 15 t capacity

Milling machine: FPT VERUS

CNC: Heidenhain iTNC 640
«X» axis longitudinal course: 16.000 mm
«Y» axis vertical course: 3.100 mm
«Z» axis cross course: 1.600 mm
Rotary table: 1.500x1.500 mm – 15 t capacity

Milling machine: SORALUCE FP 10.000

CNC: Heidenhain iTNC 530
«X» axis longitudinal course: 10.000 mm
«Y» axis vertical course: 2.600 mm
«Z» axis cross course: 1.500 mm
Rotary-Travelling table: 2.000x2.000 mm – 20 t capacity

Milling machine: SORALUCE FP 15.000

CNC: Heidenhain iTNC 640
«X» axis longitudinal course: 15.000 mm
«Y» axis vertical course: 3.100 mm
«Z» axis cross course: 1.600 mm
Rotary-Travelling table: 2.500x2.500 mm – 30 t capacity

Multitasking Centres

SORALUCE TA-M 35

CNC: Heidenhain iTNC 640
«X» axis longitudinal course: 3,500 mm
«Y» axis vertical course: 1.200 mm
«Z» axis cross course: 1.500 mm
Rotary table: 800x800 mm

AWEA BM-1600

CNC: Heidenhain iTNC 640
«X» axis longitudinal course: 3,500 mm
«Y» axis vertical course: 1.200 mm
«Z» axis cross course: 1.500 mm
Rotary table: 800x800 mm